

# Sunsail 41.0

## Spécifications et listes d'équipements standard - Options Sunsail en gras

### COQUE ET PONT

---

- Coque stratifiée en fibre de verre et résine polyester monolithique. Gel-coat ISO et "barrier coat" de protection anti-osmose
- Contre-moule de coque intégral en infusion, accès varangue anti-talonnage, reprise de stratification de coque dans les zones de fixation de haubans
- Pont injecté en Prisma Process® offre un meilleur contrôle de la qualité, de l'aspect et de la structure. Réduction du poids de près de 30% par rapport à un pont traditionnel.
- Bouchain intégral pour plus de stabilité initiale et dynamique
- Longue flottaison pour une meilleure vitesse à la voile comme au moteur
- Quille fonte en L moins vulnérable aux algues et cordages
- Double safrans suspendus avec paliers auto-alignants et drosses textile, pour augmenter le contrôle et le plaisir en navigation
- Balcon avant ouvert en inox
- Balcons arrière inox avec support bouée et échelle de secours
- Filières: 2 étages de filières inox
- **Filières avec portes**
- 6 taquets d'amarrage en inox
- Taquets de pont
- 2 mains courantes de roof en inox
- Baille à mouillage
- 8 grands hublots de coque fixes
- 2 hublots de roof ouvrants
- 7 Panneaux de pont ouvrants flush
- Vitrages acrylique teintés
- Vitrages de roof dans les cabines arrière
- Hublot de cockpit dans les cabines arrière
- Hublot de passavant dans les cabines arrière
- Portes de descente plexiglas sur charnières
- Capot coulissant plexiglas
- Table de cockpit polyester
- Boiseries et lattages extérieurs en Teck
- Boîte à gaz format universel, robinet de gaz sous le bac four dans la cuisine
- Barre franche de secours dans le fond de cockpit
- Commande moteur : levier de commande vertical au poste de barre tribord et tableau moteur orienté sur la table de cockpit
- Grande plateforme de bain basculante avec échelle
- **Tirant d'eau court**
- **Delphinière en polyester avec davier inox intégré**
- **Guindeau 1000w avec chaîne et télécommande**
- **Table de cockpit polyester avec abattants**
- **Réfrigérateur 12V dans la table du cockpit**
- **Graphiques Sunsail**
- **Protection de tableau arrière**
- **Support moteur hors-bord**
- **Bimini de cockpit et capote de roof**

### CARRÉ/INTÉRIEUR

---

- Menuiseries Alpi® Teck et vernis anti-UV
- Plafonds et vaigrages de coque en panneaux de bois capitonnés PVC clair
- Plancher stratifié chêne clair
- Grand carré situé sur tribord avec vue sur mer grâce aux hublots de coque
- Rangements sous la banquette
- Rangements derrière le dossier de carré
- Grande table avec 2 pieds aluminium amovibles
- Grande méridienne conviviale et confortable
- Assise coulissante
- Meuble-bar avec tiroir
- Selleries en mousse Haute Résilience
- **Rangement pour bouteilles sous le plancher**
- **Plafonds et vaigrages de coque en panneaux de bois capitonnés PVC clair**
- **Occultation sur chaque hublot et panneau**

- **Revêtement *Dalsouple* sur les marches de la descente**
- **Fermeture sur le panneau de descente**

## CONSOLE DE NAVIGATION

---

- Large table à cartes avec plateau ouvrant et emplacement pour ordinateur portable
- Bibliothèque avec fargues
- Profond rangement latéral pour équipements de navigation
- rangements sous les assises
- Accès aux rangements de l'îlot central
- Liseuse bicolore
- Assise ergonomique large pour un parfait confort à la gîte
- Niches de rangement vide-poches

## CUISINE

---

- Banquette en U sur bâbord
- Plan de travail en Compact blanc
- Deux bacs d'évier inox avec robinet mitigeur chromé. Dessus d'éviers et anti-projections en Compact blanc
- Meuble îlot central avec tiroirs de rangement
- Tiroirs avec amortisseurs
- Poubelle 26 L
- Equipets de rangement ouverts, derrière la crédence
- **Réchaud four 2 feux avec fonction grill**
- **Réfrigérateur 190 L avec ouverture frontale**
- **Orifice d'évacuation dans le réfrigérateur**
- Hublot de ventilation au-dessus du réchaud-four inox
- **Electrovanne gaz**

## CABINE AVANT

---

- Grand lit rectangulaire format domestique, de 2,00 m x 1,50 m / 6'6" x 4'9", avec matelas Premium Haute Densité
- Grande penderie à tribord avec éclairage LED
- 2 grands tiroirs sous le lit
- Tables de nuit, capitonnées façon cuir avec fargues
- Plafonds et vaigrages de coque en panneaux de bois capitonnés PVC clair
- 2 grands equipets de rangement en tête de lit
- Panneau de pont pour lumière et aération
- 2 grands hublots fixes avec volets d'occultation
- Stores d'occultation et moustiquaires sous les panneaux de pont

## SALLE D'EAU AVANT

---

- Accès privatif depuis la cabine propriétaire
- Meuble lavabo en polyester
- Meuble abattant repose-serviettes
- Grand panneau de pont pour lumière et aération
- Eclairage LED indirect
- Douche, pompe évacuation douche avec déclencheur automatique à temporisation, vannes et connectique sous le meuble lavabo
- Séparation de douche en plexiglas
- **WC électriques**

## CABINES ARRIÈRE

---

- Grand lit de 2,015 m x 1,38 x 1,22 m / 6'6" x 4'6" x 4', avec matelas Premium Haute Densité
- Grande penderie et equipet de flanc de coque
- Long hublot de coque fixe, grand vitrage de cockpit fixe
- 1 hublot ouvrant vers le cockpit, 1 hublot ouvrant sur les passavants
- Store ou volet d'occultation sur chaque hublot
- Accès aux réservoirs et couloir technique entre les cabines

## SALLE D'EAU ARRIÈRE

---

- Double accès, par la cabine tribord et le carré
- Meuble lavabo en polyester, placard de rangement avec abattant repose-serviettes, meuble bas, meuble haut avec 2 miroirs
- Grand panneau de pont pour lumière et aération
- Eclairage LED indirect
- Douche, pompe évacuation douche avec déclencheur automatique à temporisation, vannes et connectique sous le meuble lavabo

- Séparation de douche en plexiglas
- **WC marin électrique à large cuvette**

## CIRCUIT ÉLECTRIQUE

---

- Eclairage à LED
- Feux de navigation LED
- Tableau électrique 12 V à la table à cartes
- Circuit 12 V pour usage domestique et moteur
- **Batteries type gel au lieu de batteries type plomb/acide**
- **2 batteries type gel 85amp**
- **2 batteries type gel 85amp supplémentaires**
- Capacité Parc batterie moteur 1 x 110 Ah / 12 V
- Alternateur 12 V sur moteur : 125 A
- Coupe-batteries 12v dans la cabine arrière
- **Câble de quai**
- **Prises USB dans le carré et dans les cabines**
- **Monitoring de batteries Navicolor**
- **Système de surveillance des batteries**
- **Chargeur batterie de 60amp**
- **Prises dans les cabines**
- **Eclairage intérieur indirect**
- **Ecran multifonction Raymarine i70s**
- **Sondeur, vitesse**
- **Anémomètre en tête de mât**
- **VHF**
- **Pilote automatique Raymarine p70s, ACU400 et gyrocompas**
- **GPS Raymarine Axiom 9 multifonction WIFI à écran tactile**
- **Lecteur audio Fusion RA70N (Radio / USB / Bluetooth...) avec haut-parleurs dans le carré et dans le cockpit**
- **Climatisation à quai en 110v ou 220v**
- **Ventilateurs dans le carré et toutes les cabines**
- **Routeur Wifi Sunsail (wifi via réseau cellulaire local)**
- **Panneau solaire**

## PLOMBERIE

---

- Circuit eau chaude et eau froide sous pression avec tuyaux plastique semi rigides
- Groupe eau qualité "usage intensif" (19 L / 5 US gal / mn), filtre et vase d'expansion
- Réservoir rotomoulé 300 L situé sous le lit de la cabine arrière
- Jauges à eau (1 par réservoir)
- Vannes pour permuter les réservoirs
- Ballon d'eau chaude 40L connecté sur le circuit moteur et le circuit 110v/220v
- **Douchette de cockpit avec eau chaude et eau froide**
- Pompes des douches avec déclencheur automatique à temporisation
- Réservoirs eaux noires 130 L / 34 US gal, vidange par gravité et nable de pont
- Pompe électrique dans la cale avec activation par interrupteur sur le tableau électrique
- Pompe manuelle dans le cockpit (avec circuit séparé de la pompe de la cale principale)
- **Réservoir d'eau supplémentaire 200L**

## MOTORISATION

---

- **Yanmar 40HP (3JH5A) ligne d'arbre**
- Commande moteur : levier de commande vertical au poste de barre tribord et tableau moteur orienté sur la table de cockpit
- Isolation : mousse, avec film plastifié anti-feu
- Installation sur châssis composite, pot d'échappement rotomoulé avec sortie inox sur la coque
- Hélice tripale fixe
- Ventilateur situé dans la cale moteur, bénéficiant de l'insonorisation du compartiment moteur. Bouches d'aération à l'arrière du cockpit
- Réservoir rotomoulé 200 L situé sous le lit de la cabine arrière
- Accès à la cale moteur par trappes frontales et latérales, par la descente et par les cabines arrière

## MÂT, VOILES ET GRÉEMENT DORMANT

---

- **Grand voile haute résistance avec logo Sunsail**
- **Génois haute-résistance avec bandes de protection anti-UV Sunsail**
- **Lazyjack avec logo Sunsail**
- Mât classique aluminium anodisé avec 2 étages de barre de flèches posé sur le pont
- Bôme avec hale-bas rigide et vit de mulot surbaissé pour faciliter l'affalage

- **Pataras (avec patte-d'oie) réglable textile avec vérin hydraulique**
- **Enrouleur ProFurl**
- Gréement courant : drisses, balancine de bôme, écoutes de GV, écoutes de génois, etc... en Polyester surgainé
- Gréement dormant monotoron discontinu inox 1 x 19
- Génois enrouleur 115 % avec bande anti-UV
- Palan de grand-voile sur pantoire Dyneema®, avec retour aux winchs de cockpit à l'allemande
- Anneaux de friction d'écoutes de génois réglables du cockpit
- Bloqueurs Spinlock
- Manivelle de winch
- **Winch de roof électrique Harken 40.2 à bâbord**
- Winch de roof Harken 40.2 à tribord
- 2 winchs primaires Harken 46.2 ST permettant le réglage des écoutes du poste de barre

## ARMEMENT

- **Tous les systèmes sont étiquetés en anglais et en français (valves, réservoirs)**

## ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ

- **Ancre principale et ancre secondaire**
- **6 défenses**
- **6 amarres**
- **Gilets de sauvetage et harnais**
- **Kit de fusées**
- **Jumelles**
- **Outils de navigation : compas de relèvement, règle parallèle, compas à pointes sèches**

## ÉQUIPEMENT DE CROISIÈRE

- **Assiettes, tasses, sous-tasses, verres**
- **Linges de lit**
- **Vaisselle**
- **Casseroles et poêles**
- **Ustensiles de cuisine**
- **Serviettes et gants de toilette**

### Specifications

Longueur hors-tout :	12.35m/40ft 5in
Longueur à la flottaison :	11.71m/38ft 4in
Largeur :	3.99m/13ft 1in
Tirant d'eau :	1.60m/5ft 2in
Déplacement :	7900kg/17417lb
Capacité carburant :	200L/53gal
Capacité eau :	530L/140gal

