

Sunsail 38 3-Cabines

Spécifications et listes d'équipements standard - Options Sunsail en gras

COQUE ET PONT

- Pont injecté en Prisma Process® offre un meilleur contrôle de la qualité, de l'aspect et de la structure. Réduction du poids de près de 30% par rapport à un pont traditionnel.
- Coque stratifiée en fibre de verre et résine polyester monolithique. Gel-coat ISO et "barrier coat" de protection anti-osmose
- Varangage en fibre de verre haute résistance avec système d'évacuation d'eau
- **Graphiques Sunsail**
- Balcon avant ouvert en inox
- Balcons arrière inox avec support bouée et échelle de secours
- **Support moteur hors-bord**
- **2 étages de filières inox, chandeliers en inox**
- Rail de fargue
- 6 taquets d'amarrage en inox
- Mains courantes de roof bois massif
- 4 hublots de coque
- 2 hublots ouvrant dans le cockpit et sur le roof
- 6 longs vitrages latéraux
- 1 hublot ouvrant et 1 hublot fixe intégrés dans le vitrage latéral
- 4 panneaux de pont ouvrant
- Lattage teck sur bancs, marche et jupe
- Coffre de cockpit et coffre sous le siège bâbord
- Coffre pour radeau de survie entre les postes de barre
- Espace de rangement pour la porte de descente dans le coffre de cockpit
- Plateforme de bain basculante toute largeur avec échelle télescopique
- **Grande table de cockpit polyester**
- Boîte à gaz, robinet de gaz sous le bac four dans la cuisine
- 2 x Barres à roue et arceau en inox
- 2 x Compas de route
- Barre franche de secours dans le fond de cockpit
- Commande moteur : levier de commande vertical et tableau moteur montés au poste de barre tribord
- Safran en fibre de verre
- **Tirant d'eau court**
- **Bimini de cockpit et capote de roof**
- **Guindeau électrique 12v - 1000w avec chaîne 10mm avec télécommande**

CARRÉ/INTÉRIEUR

- Plaquage avec fargues en bois massif et vernis de protection
- Rideaux et Moustiquaires pour panneaux de pont
- Plancher stratifié chêne clair
- Hauteur sous barrot: 5'11" / 6'4" (1,81m / 1,92m)
- Banquette en U sur tribord, sellerie et rangements sous les assises
- Rangements le long de la coque
- Assises sur bâbord avec sellerie et rangements
- **Revêtement anti-dérapant sur les marches de la descente**
- **Fermeture sur le panneau de descente**
- Porte de descente en plexiglass avec rangement dédié
- **Coussins de carré en simili cuir**
- **Résine de protection supplémentaire sur les angles du plancher pour éviter les infiltrations d'eau**
- **Moustiquaires pour hublots**

CUISINE

- Hauteur sous barrot: 1,88m
- Cuisine en L sur tribord avec séparation entre la cuisine et l'espace repas
- Rangement pour livres et magazines intégré à la cuisine
- Evier double en inox - Plan de travail - Kit plomberie complet - Placards et tiroirs
- **Gazinière ENO 2 feux avec four**
- Glacière 180L, accès par le dessus, bacs de rangement, groupe froid 12v sous la glacière
- **Electrovanne gaz**

CONSOLE DE NAVIGATION

- Console de navigation complète avec tableau électrique et rangement
- Penderie

PLOMBERIE

- **Douchette de cockpit avec eau chaude et eau froide**
- Réservoir d'eau 200L / 87USgal sous la cabine avant avec nable de remplissage
- **Réservoir eau douce supplémentaire de 130L / 34USgal**
- Circuit eau chaude et eau froide sous pression avec tuyaux plastique semi rigides
- Groupe d'eau avec vase d'expansion
- Pompe de cales électriques sur flotteur et pompe manuelle dans le cockpit
- Affichage digital du niveau d'eau
- Pompes de douche électriques et individuelles
- Crépine de pompe de cale avec évacuation
- **Chauffe-eau 25L / 7USgal**

MOTORISATION

- **Moteur diesel Yanmar 3YM30 29cv avec sail drive**
- Hélice tripale fixe
- Compartiment moteur insonorisé avec accès moteur par escalier de descente et cabine arrière
- Filtre séparateur eau/gasoil
- Pot échappement silencieux, sortie inox sur l'arrière, aération forcée par ventilateur
- 1 réservoir G.O. 130L / 34USgal
- **Filtre à gasoil Racor**

MÂT, VOILES ET GRÉEMENT DORMANT

- **Grand voile haute résistance avec logo Sunsail**
- **Génois haute-résistance avec bandes de protection anti-UV Sunsail**
- **LazyJack avec logo Sunsail**
- Rail d'écoute de grand voile Harken, chariot à billes et réglages depuis le cockpit
- Rails d'écoute de génois sur les passavants avec avale-tout
- Bloqueurs de chaque côté du roof avec palans
- 2 winchs d'écoute de génois H46.2 STA
- 2 winchs drisse H35.2 STC
- 2 manivelles de winchs
- Gréement courant : balancine de bôme, drisse de GV, drisse de génois, écoutes de GV, écoutes de génois en polyester
- 2 x Bosses de ris
- Ecoutes de grand voile et génois ramenées au poste de barre avec bloqueurs
- **Mât et bôme en aluminium anodisé, 2 étages de barres de flèches**
- Gréement dormant monotoron discontinu inox 1x19
- Double pataras
- Hale bas de bôme rigide
- **Enrouleur ProFurl**
- **Girouette Windex**

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

- Pack électrique 110v ou 220v incluant: 1 câble de branchement à quai, un tableau électrique avec disjoncteurs et prises
- Prises 110v ou 220v dans les cabines
- Alternateur 12V sur moteur: 125A
- Répartiteur de charge
- 1 batterie moteur 80ah
- **Parc batteries - batteries AGM**
- Coupe batterie
- Panneau électrique avec coupe batterie, affichages de consommation et de charge
- Prise 12v à la table à carte
- **Eclairage LED**
- **Chargeur batterie de 60amp**
- **Radio MP3 Fusion avec 2 haut-parleurs à l'intérieur et 2 dans le cockpit**
- **Feux de navigation LED**
- **Prises dans les cabines**
- **Climatisation à quai en 110v ou 220v (sauf cabine arrière bâbord)**
- **Ecran tactile multifonction 9" dans le cockpit (WIFI intégré)**
- **2 répéteurs tridata**
- **1 pupitre de commande de pilote automatique**

- **Pilote automatique à vérin hydraulique**
- **Sondeur et anémomètre**
- **Ventilateurs dans le carré et toutes les cabines**
- **VHF**
- **1 panneau solaire 50w**

CABINE AVANT

- Hauteur sous barrot: 1,84m
- Lit double et matelas en mousse haute-densité
- 2 placards avec étagères et penderie
- Vaigrage de coque en capitonnage clair, équipets sur flancs de coque
- Panneaux de pont ouvrants, pour la lumière et l'aération

CABINES ARRIÈRE

- Hauteur sous barrot: 1,90m
- Cabines arrières jumelles
- Lit double et matelas en mousse haute-densité
- Placard avec étagères et penderie
- Vaigrage de coque en capitonnage clair, équipets sur flancs de coque

SALLE D'EAU ARRIÈRE

- Vasque inox, patère, miroir, porte serviette, porte papier toilette, rangement au-dessus du lavabo
- **WC marin électrique à large cuvette avec réservoir à eaux noires individuel**
- **Douche séparée par une paroi en PMMA**
- Pompe de vidange de douche automatique

ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ

- **Ancre primaire (inox) et secondaire (galvanisée)**
- **6 défenses**
- **6 amarres**
- **Gilets de sauvetage et harnais**
- **Cloche**
- **Kit de fusées**
- **Jumelles**
- **Outils de navigation : compas de relèvement, règle parallèle, compas à pointes sèches**

ÉQUIPEMENT DE CROISIÈRE

- **Assiettes, tasses, sous-tasses, verres**
- **Linges de lit**
- **Vaisselle**
- **Casseroles et poêles**
- **Ustensiles de cuisine**
- **Cafetière, théière, grille-pain**
- **Équipement de plongée libre**
- **Serviettes et gants de toilette**

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Longueur hors-tout :	11.34m/37ft 2in
Longueur à la flottaison :	10.40m/35ft 1in
Largeur :	3.76m/12ft 4in
Tirant d'eau :	1.50m/4ft 11in
Déplacement :	6280kg/13845lb
Capacité carburant :	130L/34gal
Capacité eau :	330L/87gal
Surface voile :	70sqm/754sqft
Motorisation :	29hp

